

Lista de las Especies de Plantas de los Tepuyes de la Cuenca Alta del Río Nangaritza, Cordillera del Cóndor.

Authors: Jadán, Oswaldo, and Mendoza, Zhofre Aguirre

Source: Evaluación Ecológica Rápida de la Biodiversidad de los Tepuyes de la Cuenca Alta del Río Nangaritza, Cordillera del Cóndor, Ecuador: 87

Published By: Conservation International

URL: <https://doi.org/10.1896/054.058.0110>

BioOne Complete (complete.BioOne.org) is a full-text database of 200 subscribed and open-access titles in the biological, ecological, and environmental sciences published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses.

Your use of this PDF, the BioOne Complete website, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne's Terms of Use, available at www.bioone.org/terms-of-use.

Usage of BioOne Complete content is strictly limited to personal, educational, and non - commercial use. Commercial inquiries or rights and permissions requests should be directed to the individual publisher as copyright holder.

BioOne sees sustainable scholarly publishing as an inherently collaborative enterprise connecting authors, nonprofit publishers, academic institutions, research libraries, and research funders in the common goal of maximizing access to critical research.

Apéndice 1

Lista de las especies de plantas de los Tepuyes de la Cuenca Alta del Río Nangaritza, Cordillera del Cóndor.

Oswaldo Jadán y Zhofre Aguirre Mendoza

Apéndice 1.1

FAMILIAS	Especies	Sitios de muestreo		Voucher
		Tepuy 1	Tepuy 2	
		Hábito	Hábito	
ACANTHACEAE				
	<i>Sanchezia skutchii</i> Leonard & L.B. Sm.	Aa		HLOJA
ALSTROEMERIACEAE				
	<i>Bomarea</i> sp.		L	HLOJA
ANNONACEAE				HLOJA
	<i>Anaxagorea</i> sp.	Ar		HLOJA
	<i>Crematosperma megalophyllum</i> R. E. Fr.		Aa	HLOJA
	<i>Unonopsis</i> sp.1	Ar		HLOJA
	<i>Unonopsis</i> sp.2	Ar		HLOJA
AQUIFOLIACEAE				
	<i>Ilex rimbachii</i> Standl.		Aa	HLOJA
	<i>Ilex</i> sp.1	Ar		HLOJA
	<i>Ilex</i> sp.2		Ar	HLOJA
	<i>Ilex</i> sp.3		Ar	HLOJA
ARACEAE				
	<i>Anthurium ovatifolium</i> Engl.	H		HLOJA
	<i>Anthurium scandens</i> (Aubl.) Engl.	H.e		HLOJA
ARALIACEAE				
	<i>Schefflera</i> sp.1	Ar		HLOJA
	<i>Schefflera</i> sp.2		Aa	HLOJA
	<i>Schefflera</i> sp.3		Aa	HLOJA
ASTERACEAE				
	<i>Baccharis brachylaenoides</i> DC.		Aa	HLOJA
	<i>Lepidaploa canescens</i> (Kunth) H. Rob.		Aa	HLOJA
	<i>Mikania</i> sp.		L	HLOJA
	<i>Piptocoma discolor</i> (Kunth) Pruski		Ar	HLOJA
	<i>Senecio</i> sp.		Aa	HLOJA
BROMELIACEAE				
	<i>Chevaliera veitchii</i>	H		HLOJA
	<i>Guzmania gracilior</i> (André) Mez		H	HLOJA
	<i>Guzmania marantoidea</i> (Rusby) H. Luther	H		HLOJA
	<i>Guzmania</i> sp.1	H		HLOJA

continúa

FAMILIAS	Especies	Sitios de muestreo		Voucher
		Tepuy 1	Tepuy 2	
		Hábito	Hábito	
	<i>Stelis</i> sp.		H	HLOJA
	<i>Tillandsia asplundii</i> L.B. Smith	H		HLOJA
BURSERACEAE				
	<i>Dacryodes</i> sp. nov	Ar		HLOJA
CAMPANULACEAE				
	<i>Centropogon</i> sp.		Aa	HLOJA
CAPRIFOLIACEAE				
	<i>Viburnum</i> sp.		Ar	HLOJA
CELASTRACEAE				
	<i>Maytenus</i> sp.2	Aa		HLOJA
CLUSIACEAE				
	<i>Clusia elliptica</i> Kunth	Ar	Ar	HLOJA
	<i>Clusia flavida</i> (Benth) Pipoly	Ar	Ar	HLOJA
	<i>Clusia</i> sp.		Ar	HLOJA
	<i>Symphonia globulifera</i> L. f.	L		HLOJA
	<i>Tovomita weddelliana</i> Planch. & Triana	Aa		HLOJA
DIOSCOREACEAE				
	<i>Dioscorea</i> sp.		L	HLOJA
DRYOPTERIDACEAE				
	<i>Elaphoglossum</i> sp.		H	HLOJA
ERICACEAE				
	<i>Bejaria aestuans</i> L.		Aa	HLOJA
	<i>Cavendishia bracteata</i> (Ruiz & Pav. ex J. St. - Hil.) Hoerold	L	Aa	HLOJA
	<i>Cavendishia</i> sp.1		L	HLOJA
	<i>Cavendishia</i> sp.2		L	HLOJA
	<i>Gaultheria</i> sp.	L		HLOJA
	<i>Psammisia aberrans</i> A. C. Sm.		Aa	HLOJA
	<i>Psammisia</i> sp.1	L	Aa	HLOJA
	<i>Psammisia</i> sp.2		L	HLOJA
	<i>Thibaudia floribunda</i> Kunth		Aa	HLOJA
EUPHORBIACEAE				
	<i>Hyeronima asperifolia</i> Pax & K. Hoffm.		Ar	HLOJA
	<i>Sapium</i> sp.	Ar		HLOJA
GENTIANACEAE				
	<i>Macrocarpaea innarrabilis</i> J. R. Grant	Aa		HLOJA
	<i>Macrocarpaea subsessilis</i> Wearei & J.R. Grant		Aa	HLOJA
	<i>Macrocarpaea harlingii</i> J. S. Pringle	Aa		HLOJA
	<i>Macrocarpaea</i> sp.		Aa	HLOJA
GESNERIACEAE				
	<i>Alloplectus</i> cf <i>grandicalyx</i> J.L. Clark & L. E. Skog		H	HLOJA
	<i>Alloplectus</i> sp.	H		HLOJA
	<i>Gasteranthus</i> sp.	Aa		HLOJA
	<i>Paradrymonia</i> sp.	H		HLOJA
HUMIRIACEAE				
	<i>Humiriastrum mapirens</i> Cuatrec.	Ar		HLOJA

continúa

FAMILIAS	Especies	Sitios de muestreo		Voucher
		Tepuy 1	Tepuy 2	
		Hábito	Hábito	
LAURACEAE				
	<i>Persea weberbaueri</i> Mez.		Aa	HLOJA
LORANTHACEAE				
	<i>Phoradendron chrysocladon</i> Gray		P	HLOJA
	<i>Phoradendron</i> sp.1		P	HLOJA
	<i>Phoradendron</i> sp.2		P	HLOJA
	<i>Psittacanthus</i> sp.	P		HLOJA
MELASTOMATACEAE				
	<i>Clidemia capitellata</i> (Bonpl.) D. Don		Aa	HLOJA
	<i>Clidemia</i> sp.	Aa		HLOJA
	<i>Eugenia</i> sp.		Ar	HLOJA
	<i>Graffenrieda emarginata</i> (Ruiz & Pav.) Triana		Ar	HLOJA
	<i>Huberia peruviana</i> Cogn.	Aa		HLOJA
	Melastomataceae 1.	Ar		HLOJA
	Melastomataceae 1.	Aa		HLOJA
	<i>Meriania hexamera</i> Sprague	Ar		HLOJA
	<i>Miconia</i> cf. <i>capitellata</i> Cogn.		Aa	HLOJA
	<i>Miconia punctata</i> (Desr.) D. Don ex DC.		Ar	HLOJA
	<i>Miconia</i> sp.1	Aa		HLOJA
	<i>Miconia</i> sp.2	Aa		HLOJA
	<i>Phainantha shuariorum</i> C. Ullua & D.A. Neill	L		HLOJA
	<i>Tibouchina</i> sp.	L		HLOJA
	<i>Tococa</i> sp.1	Aa		HLOJA
	<i>Tococa</i> sp.2		Aa	HLOJA
MELIACEAE				
	<i>Guarea</i> sp.	Ar		HLOJA
MONIMIACEAE				
	<i>Mollinedia repanda</i> Ruiz & Pav.		Aa	HLOJA
	<i>Siparuna schimpffii</i> Diels	Aa		HLOJA
MYRSINACEAE				
	<i>Ardisia</i> sp.1		Ar	HLOJA
	<i>Ardisia</i> sp.2		Aa	HLOJA
	<i>Cybianthus marginatus</i> (Benth.) Pipoly	Ar	Aa	HLOJA
	<i>Geissanthus</i> sp.		Ar	HLOJA
MYRTACEAE				
	<i>Eugenia orthostemon</i> O.Berg		Ar	HLOJA
	<i>Eugenia</i> sp.		Ar	HLOJA
	Myrtaceae		Aa	HLOJA
NYCTAGINACEAE				
	<i>Neea ovalifolia</i> Spruce ex J. A. Schmidt		Ar	HLOJA
OGNACEAE				
	<i>Outarea</i> sp.		Aa	HLOJA
ORCHIDACEAE				
	<i>Dracula rezeckiana</i>		H.e	HLOJA
	<i>Elleanthus ampliflorus</i> Schltr.		H.e	HLOJA

continúa

FAMILIAS	Especies	Sitios de muestreo		Voucher
		Tepuy 1	Tepuy 2	
		Hábito	Hábito	
	<i>Elleanthus graminifolius</i> (Barb. Rodr.) Løjtnant		H.e	HLOJA
	<i>Elleanthus strobilifer</i> (Poepp. & Endl.) Rchb. f.		H	HLOJA
	<i>Epidendrum cochlidium</i> Lindl.		H.e	HLOJA
	<i>Epidendrum macrostachyum</i> Lindl.		H.e	HLOJA
	<i>Masdevallia mendozae</i> Luer		H.e	HLOJA
	<i>Maxillaria aurea</i> (Poepp. & Endl.) L. O. Williams	H.e	H.e	HLOJA
	<i>Maxillaria</i> sp.1	H.e		HLOJA
	<i>Maxillaria</i> sp.1		H.e	HLOJA
	<i>Pleurothallis ruberrima</i> Lindl.		H.e	HLOJA
	<i>Sobralia crocea</i> (Poepp. & Endl.) Rchb. f.		H	HLOJA
	<i>Stelis pachyphyta</i>		H.e	HLOJA
PIPERACEAE				
	<i>Peperomia</i> sp.	H.e		HLOJA
POACEAE				
	<i>Neurolepis elata</i> (Kunth) Pilg.		H	HLOJA
RUBIACEAE				
	<i>Amphidasya colombiana</i> (Standl.) Steyerf.	Aa		HLOJA
	<i>Cinchona</i> sp.1	Aa		HLOJA
	<i>Cinchona</i> sp.2		Aa	HLOJA
	<i>Faramea coerulescens</i> Sch. & Krause		Aa	HLOJA
	<i>Faramea uniflora</i> Dwyer & M.V. Hadyen	Aa		HLOJA
	<i>Ferdinandusa guainiae</i> Spruce ex K. Schum.	Ar		HLOJA
	<i>Notopleura vargasiana</i> C.M. Taylor		Ar	HLOJA
	<i>Pagamea dudleyi</i> Steyerf.		Ar	HLOJA
	<i>Palicourea demissa</i>		Aa	HLOJA
	<i>Psychotria allenii</i>		Ar	HLOJA
	<i>Psychotria deflexa</i>	Ar		HLOJA
	<i>Psychotria epiphytica</i> Krause	L		HLOJA
	<i>Stilpnophyllum grandifolium</i> L. Anderson	Ar		HLOJA
	<i>Stilpnophyllum oellgaardii</i> L. Andersson		Aa	HLOJA
SYMPLOCACEAE				
	<i>Symplocos fuscata</i> B. Stahl		Aa	HLOJA
THEACEAE				
	<i>Ternstroemia circumscissilis</i> Kobusky		Ar	HLOJA
VERBENACEAE				
	<i>Aegiphilla</i> sp.	Aa		HLOJA
VISCACEAE				
	<i>Dendrophthora ambigua</i> Kuijt	P		HLOJA
	<i>Phoradendron crassifolium</i> (Pohl ex DC.) Eichler.	P		HLOJA
	<i>Phoradendron</i> sp.1	P		HLOJA
INDETERMINADO				
	Indeterminado 1.	H.e		HLOJA
	Indeterminado 2.	Ar		HLOJA
Total		58	75	

Aa: Arbusto, Ar: Árbol, L: Liana, H: Hierba, H.e: Hierba epífita, P: Parásita.

Apéndice 1.2

FAMILIAS	Species	Tepuy 1 (1200 -1400 msnm)						Tepuy 2 (1600-1850 msnm)			Categoría IUCN	
		Hábito			Hábito			Hábito				
		Ar	Aa	H	Ar	Aa	H	Ar	Aa	H		
ACANTHACEAE												
	<i>Sanchezia skutchii</i> Leonard & L.B. Sm		X									
ACTINIDACEAE												
	<i>Saurauia bullosa</i> Wawra in Mart.		X									
	<i>Saurauia pseudostrigillosa</i> Busc.		X									LC. Preocupación menor
ALSTROEMERIACEAE												
	<i>Bomarea pardina</i> Herb.									X		
ANACARDIACEAE												
	<i>Tapirina guianensis</i> Aubl.					X						
ALZATEACEAE												
	<i>Alzatea verticillata</i> Ruiz & Pav.	X										
ANNONACEAE												
	<i>Crematosperma megalophyllum</i> R.E. Fr.							X				
	<i>Guatteria</i> sp1.	X										
	<i>Rollinia</i> sp.	X				X						
APOCYNACEAE												
	<i>Aspidosperma laxiflorum</i> Kuhlms.	X										
AQUIFOLIACEAE												
	<i>Ilex rimbachii</i> Standl.						X					
	<i>Ilex gabrielleana</i> Loizeau & Spichiger							X				
	<i>Ilex yurumanguinis</i> Cuatrec.						X					
	<i>Ilex</i> sp.	X					X					
ARACEAE												
	<i>Anthurium aulestii</i> Croat			X						X		
	<i>Anthurium grubbii</i> Croat			X						X		
	<i>Anthurium mindense</i> Sodiro			X						X		
	<i>Anthurium ovatifolium</i> Engl.			X								
	<i>Anthurium oxybelinum</i> Schott.			X						X		
	<i>Anthurium scandens</i> (Aubl.) Engl.			X						X		
	<i>Anthurium</i> sp.			X						X		
	<i>Rhodospatha latifolia</i> Poeppig			X						X		

continúa

FAMILIAS	Especies	Tepuy 1 (1200 -1400 msnm)			Tepuy 2 (1600-1850 msnm)			Categoría IUCN
		Hábito			Hábito			
		Ar	Aa	H	Ar	Aa	H	
ARALIACEAE								
	<i>Dendropanax</i> sp.		X					
	<i>Schefflera</i> sp.	X	X		X			
ARECACEAE								
	<i>Iriartea deltoidea</i> Ruiz & Pavón	X			X			
	<i>Wettinia maynensis</i> Burret	X						
	<i>Dictyocaryum lamarkianum</i> (Mart.) H. Wendl.				X			
	<i>Wettinia</i> sp.				X	X		
ASTERACEAE								
	<i>Lepidaploa canescens</i> (Kunth) H. Rob.		X					
BLECHNACEAE								
	<i>Blechnum</i> sp.					X		
BROMELIACEAE								
	<i>Chevaliera veitchii</i> (Baker) E. Morren			X			X	
	<i>Guzmania garciaensis</i> Rauh			X			X	
	<i>Guzmania gracilior</i> (André) Mez.						X	
	<i>Guzmania marantoidea</i> (Rusby) H. Luther			X				
	<i>Guzmania</i> sp.1			X			X	
	<i>Guzmania</i> sp.2			X				
	<i>Tillandsia asplundii</i> L.B. Smith			X				
BURSERACEAE								
	<i>Dacryodes cupularis</i> Cuatrec.	X						
	<i>Dacryodes peruviana</i> (Loesener) J.F. Macbride.	X						
	<i>Dacryodes</i> sp. nov.	X						
CAMPANULACEAE								
	<i>Centropogon</i> sp.					X		
CLETHRACEAE								
	<i>Clethra fimbriata</i> Kunth					X		
	<i>Clethra</i> sp.				X			
CLORANTHACEAE								
	<i>Hedyosmun</i> cf. <i>sprucei</i> Solms					X		
	<i>Hedyosmun</i> sp.				X			

continúa

FAMILIAS	Especies	Tepuy 1 (1200 –1400 msnm)			Tepuy 2 (1600-1850 msnm)			Categoría IUCN
		Hábito			Hábito			
		Ar	Aa	H	Ar	Aa	H	
CAPRIFOLIACEAE								
	<i>Viburnum</i> sp.		X					
CECROPIACEAE								
	<i>Cecropia</i> sp.	X						
	<i>Coussapoa</i> sp.	X						
	<i>Pourouma guianensis</i> Aublet	X						
	<i>Pouruma</i> cf. <i>bicolor</i> Mart.	X						
CHRYSOBALANACEAE								
	<i>Couepia</i> sp.	X						
CLUSIACEAE								
	<i>Clusia</i> cf. <i>duoides</i> Engl.					X		
	<i>Clusia alata</i> Planch. & Triana					X		
	<i>Clusia flavida</i> (Benth) Pipoly		X					
	<i>Clusia haughtii</i> Cuatrec.	X						
	<i>Clusia latipes</i> Planch. & Triana				X			
	<i>Clusia pallida</i> Engl.	X						
	<i>Clusia</i> sp.1	X			X			
	<i>Clusia</i> sp.2					X		
	<i>Clusia</i> sp.3					X		
	<i>Clusia weberbaueri</i> Engl.				X	X		
	<i>Clusiella</i> cf. <i>elegans</i> Plach & Triana	X						
	<i>Garcinia</i> sp.					X		
	<i>Geissanthus</i> sp.	X						
	<i>Tovomita</i> sp.	X			X			
	<i>Tovomita weddelliana</i> Triana & Planch.	X			X			
	<i>Vismia</i> sp.				X			
	<i>Vismia tomentosa</i> Ruiz & Pav.	X				X		
COSTACEAE								
	<i>Costus scaber</i> Ruiz & Pav.			X			X	
CUNONIACEAE								
	<i>Weinmannia elliptica</i> H. B. K.		X		X	X	X	

continúa

FAMILIAS	Especies	Tepuy 1 (1200 -1400 msnm)			Tepuy 2 (1600-1850 msnm)			Categoría IUCN
		Hábito			Hábito			
		Ar	Aa	H	Ar	Aa	H	
CYATHEACEAE	<i>Weinmannia glabra</i> L.f.	X				X		
CYCLANTHACEAE	<i>Cyathea</i> sp.	X						
CYRILLACEAE	<i>Asplundia</i> sp.		X			X		
DRYOPTERIDACEAE	<i>Purdiaea nutans</i> Planch.				X			
ERICACEAE	<i>Diplazium</i> sp.			X			X	
	<i>Elaphoglossum ciliatum</i> (C. Presl) T. Moore			X			X	
	<i>Elaphoglossum</i> sp.1			X			X	
	<i>Elaphoglossum</i> sp.2			X			X	
ERIOCAULACEAE	<i>Cavendishia bracteata</i> (Ruiz & Pav. ex J. St. - Hil.) Hoerold					X		
	<i>Cavendishia</i> sp.1					X		
	<i>Cavendishia</i> sp.2					X		
	<i>Disterigma alaternoides</i> (Kunth in H. B. K.) Nied.					X		
	<i>Macleania</i> sp.1					X		
ERYTHROXYLACEAE	<i>Macleania</i> sp.2					X		
	<i>Paepalanthus ensifolius</i> (Kunth) Kunth						X	
EUPHORBACEAE	<i>Erythroxylum</i> sp.				X			
EUPHORBACEAE	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp.	X						
	<i>Alchornea grandiflora</i> Mull Arg.				X			
	<i>Alchornea pearcei</i> Britton	X			X	X		
	<i>Aparisthium cordatum</i> (A. Juss.) Baillon	X						
	<i>Croton</i> sp.1		X				X	
	<i>Croton</i> sp.2				X			
	<i>Croton</i> sp.3				X			

continúa

FAMILIAS	Especies	Tepuy 1 (1200 -1400 msnm)			Tepuy 2 (1600-1850 msnm)			Categoría IUCN
		Hábito			Hábito			
		Ar	Aa	H	Ar	Aa	H	
	<i>Hyeronima duquei</i> Cuatrec.	X	X					
	<i>Hyeronima</i> cf. <i>oblonga</i> (Tul.) Muell. Arg.		X					
	<i>Hyeronima macrocarpa</i> Muell. Arg.				X			
	<i>Mabea nitida</i> Spruce ex Benth.	X						
FABACEAE								
	<i>Andina</i> sp.				X			
	<i>Dussia</i> sp.				X			
	Fabaceae				X			
	<i>Lonchocarpus</i> cf. <i>seorsus</i> (J.F. Macbr.) M. Sousa ex D.A. Neill, Klitgaard & G.P. Lewis	X						
	<i>Lonchocarpus seorsus</i> (J.F. Macbr.) M. Sousa ex D.A. Neill, Klitgaard & G.P. Lewis	X						
	<i>Ormosia amazonica</i> Ducke	X						
	<i>Ormosia</i> sp.				X			
GENTIANACEAE								
	<i>Macrocarpaea harlingii</i> J.S. Pringle					X		VU. Vulnerable
	<i>Macrocarpaea</i> sp.				X			
GESNERIACEAE								
	<i>Allopectus</i> sp.			X			X	
	<i>Allopectus panamensis</i> C. V. Morton						X	
	<i>Besleria</i> sp.		X					
GRAMMITIDACEAE								
	<i>Grammitis</i> sp.			X				
HELICONIACEAE								
	<i>Heliconia</i> sp.1			X				
	<i>Heliconia</i> sp.2			X				
HUMIRIACEAE								
	<i>Humiriastrum diguense</i> (Cuatrec.) Cuatrec	X			X			
	<i>Humiriastrum mapirens</i> Cuatrec.	X			X			
ICACINACEAE								
	<i>Citronella silvatica</i> Cuatr.		X					
LAURACEAE								

continúa

FAMILIAS	Especies	Tepuy 1 (1200 -1400 msnm)			Tepuy 2 (1600-1850 msnm)			Categoría IUCN
		Hábito			Hábito			
		Ar	Aa	H	Ar	Aa	H	
	<i>Aniba formosa</i> A.C.Sm.		X					
	<i>Aniba riparia</i> (Nees) Mez	X			X			
	<i>Beilschmiedia</i> sp.					X		
	<i>Beilschmiedia sulcata</i> (Ruiz & Pav.) Kosterm.	X				X		
	<i>Cinnamomum</i> sp.					X		
	<i>Endlicheria sericea</i> Nees	X			X	X		
	Lauraceae				X			
	<i>Nectandra cissiflora</i> Nees	X	X					
	<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees) Mez	X						
	<i>Persea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) Mez	X						
	<i>Persea</i> cf. <i>bullata</i> Kopp				X			NT. Casi Amenazada
	<i>Persea ueberbaueri</i> Mez.					X		
LINACEAE								
	<i>Roucheria laxiflora</i> H. Winkl.				X			
MALPHIGIACEAE								
	<i>Byrsonima</i> sp.				X			
MARCGRAVIACEAE								
	<i>Marcgravia</i> sp.	X			X			
MELASTOMATACEAE								
	<i>Blakea</i> cf. <i>portentosa</i> Wurdack		X					
	<i>Centronia laurifolia</i> D. Don	X	X					
	<i>Clidemia</i> sp.			X			X	
	<i>Graffenrieda emarginata</i> (Ruiz & Pav.) Triana	X			X	X		
	<i>Graffenrieda harlingii</i> Wurdack	X				X		VU, Vulnerable
	<i>Graffenrieda</i> sp.	X			X			
	<i>Maieta</i> sp.			X			X	
	<i>Meriania</i> cf. <i>hexamera</i> Sprague	X						
	<i>Meriania</i> sp.	X			X			
	<i>Meriania tomentosa</i> (Cogn.) Wurdack					X		
	<i>Meriania furvianthera</i> Wurdack					X		VU, Vulnerable
	<i>Miconia capitellata</i> Cogn.		X					
	<i>Miconia punctata</i> (Desr.) D. Don ex DC.	X	X			X	X	

continúa

FAMILIAS	Especies	Tepuy 1 (1200 -1400 msnm)			Tepuy 2 (1600-1850 msnm)			Categoría IUCN
		Hábito			Hábito			
		Ar	Aa	H	Ar	Aa	H	
	<i>Miconia quadripora</i> Wurdack					X		
	<i>Miconia reburrosa</i> Wurdack					X		NT. Casi Amenazada
	<i>Miconia</i> sp.1	X	X		X			
	<i>Miconia</i> sp.2		X			X		
	<i>Miconia</i> sp.3		X			X		
	<i>Miconia</i> sp.4					X		
	<i>Miconia trinervia</i> (Sw.) D. Don ex Loudon		X					
	<i>Salpinga mananensis</i> Wurdack		X					
	<i>Tibouchina lepidota</i> (Bonpl.) Baill.					X		
	<i>Tibouchina</i> sp.		X					
	<i>Tococa</i> sp.		X	X			X	
	<i>Topobea</i> sp.		X					
	<i>Topobea</i> cf. <i>pittieri</i> Cong.		X					
MELIACEAE								
	<i>Guarea</i> cf. <i>guidonea</i> (L.) Sleumer	X						
	<i>Guarea</i> sp.	X						
	<i>Ruarea insignis</i> (C.DC.) Pennington	X						
	<i>Thichilia</i> sp.1	X				X		
	<i>Trichilia clausenii</i> C. DC.				X			
	<i>Trichilia pleeana</i> (A. Juss.) C. DC.		X					
	<i>Trichilia</i> sp.2		X					
MIMOSACEAE								
	<i>Mimosaceae</i>				X			
MORACEAE								
	<i>Brosimum</i> sp.				X			
	<i>Clarisia racemosa</i> Ruiz & Pav.	X						
	<i>Ficus</i> sp.	X						
MYRISTICACEAE								
	<i>Iryanthera juruensis</i> Warb.	X						
	<i>Otoba ghyecarpa</i> (Ducke)W.A. Rodrigues & T.S.Jaram.	X						
	<i>Viola peruviana</i> (A. DC.) Warb.	X						
MYRSINACEAE								

continúa

FAMILIAS	Especies	Tepuy 1 (1200 -1400 msnm)			Tepuy 2 (1600-1850 msnm)			Categoría IUCN
		Hábito			Hábito			
		Ar	Aa	H	Ar	Aa	H	
	<i>Ardisia guianensis</i> (Aubl.) Mez	X						
	<i>Cybianthus marginatus</i> (Benth.) Pipoly					X		
	<i>Geissanthus</i> sp.					X		
	<i>Myrsine andina</i> (Mez.) Pipoly	X	X					
	<i>Myrsine</i> sp.					X		
	<i>Sylogyne</i> sp.		X			X		
MYRTACEAE								
	<i>Eugenia biflora</i> (L.) DC.					X		
	<i>Eugenia</i> sp.1	X			X			
	<i>Eugenia</i> sp.2	X						
	<i>Eugenia</i> sp.3	X						
	<i>Myrcia</i> sp.	X			X			
	<i>Myrcianthes discolor</i> (Kunth.) Mc Vaugh.				X			
	<i>Myrcianthes</i> sp.	X			X			
	Myrtaceae				X			
NYCTAGINACEAE								
	<i>Neea ovalifolia</i> Spruce ex J. A. Schmidt	X						
	<i>Neea</i> sp.1		X		X			
	<i>Neea</i> sp.2	X						
ORQUIDACEAE								
	<i>Elleanthus</i> sp.			X			X	
	<i>Epidendron</i> sp.						X	
	<i>Pleurophallis</i> sp.						X	
PIPERACEAE								
	<i>Peperomia alata</i> Ruiz & Pav.			X			X	
	<i>Peperomia duidana</i> Trel.			X			X	
	<i>Peperomia</i> sp.			X			X	
	<i>Piper</i> cf. <i>umbellatum</i> L.		X					
	<i>Piper</i> sp.		X	X			X	
	<i>Peperomia</i> cf. <i>acuminata</i> Ruiz & Pav.						X	

continúa

FAMILIAS	Especies	Tepuy 1 (1200 - 1400 msnm)			Tepuy 2 (1600-1850 msnm)			Categoría IUCN
		Hábito			Hábito			
		Ar	Aa	H	Ar	Aa	H	
PODOCARPACEAE								
	<i>Podocarpus oleifolius</i> D.Don	X						
	<i>Podocarpus</i> sp.					X		
	<i>Podocarpus tepuiensis</i> Buchholz & Gray, N.				X			
POLYPODIACEAE								
	<i>Grammitis</i> sp.						X	
	<i>Polypodium</i> sp.1						X	
	<i>Polypodium</i> sp.2						X	
ROSACEAE								
	<i>Prunus debilis</i> Koehne	X						
	<i>Prunus</i> sp.	X				X		
POACEAE								
	<i>Neurolepis elata</i> (Kunth) Pilg.						X	
	<i>Olyra latifolia</i> L.					X		
RUBIACEAE								
	<i>Amphidasya colombiana</i> (Standl.) Steyerf.		X					
	<i>Cinchona</i> sp.1 sp. nov		X					
	<i>Cinchona</i> sp.2 sp. nov					X		
	<i>Elaeagia</i> sp.		X			X		
	<i>Faramea caerulescens</i> K. Schum & K. Krause					X		
	<i>Faramea quinqueflora</i> Poepp. & Endl.		X					
	<i>Faramea</i> sp.				X			
	<i>Faramea uniflora</i> Dwyer & M.V. Hadyen		X					
	<i>Ferdinandusa guainiae</i> Spruce ex K. Schum					X		
	<i>Notopleura vargasiana</i> C.M. Taylor		X					
	<i>Pagamea dudleyi</i> Steyerf.	X	X			X		
	<i>Palicourea calycina</i> Benth.		X					VU. Vulnerable
	<i>Palicourea</i> cf. <i>garciae</i> Standl.		X					
	<i>Palicourea demissa</i> Standl.					X		
	<i>Palicourea guianensis</i> Aubl.					X		
	<i>Palicourea luteonivea</i> C.M. Taylor		X					
	<i>Palicourea</i> sp.		X					

continúa

FAMILIAS	Especies	Tepuy 1 (1200 -1400 msnm)			Tepuy 2 (1600-1850 msnm)			Categoría IUCN
		Hábito			Hábito			
		Ar	Aa	H	Ar	Aa	H	
	<i>Palicourea stipularis</i> Benth.					X		
	<i>Psychotria allenii</i> Standl.					X		
	<i>Psychotria aubletiana</i> Steyerlm.		X					
	<i>Psychotria caerulea</i> Ruiz & Pav.		X					
	<i>Psychotria deflexa</i> DC.		X					
	<i>Psychotria oinochrophylla</i> (Standl.) C.M. Taylor		X					
	<i>Psychotria poeppigiana</i> Muell. Arg.		X					
	<i>Stilpnophyllum</i> cf. <i>grandifolium</i> L. Andersson	X						EN. En peligro
	<i>Stilpnophyllum oelgaardii</i> L. Andersson	X				X		
SABIACEAE								
	<i>Meliosma</i> sp.				X			
SAPINDACEAE								
	<i>Allophylus</i> sp.	X						
SAPOTACEAE								
	Sapotaceae				X			
	<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	X						
SIMARUBIACEAE								
	<i>Picramnia</i> sp.					X		
SYMPLOCACEAE								
	<i>Symplocos</i> sp.				X			
THEACEAE								
	<i>Ternstroemia circumscissilis</i> Kobusky	X				X		
	<i>Bonnetia paniculata</i> Spruce ex Benth.				X			
	<i>Bonnetia parviflora</i> Spruce ex Benth.				X			
VERBENACEAE								
	<i>Aegiphila</i> sp.		X					
WINTERIDACEAE								
	<i>Drymis</i> sp.		X					
Indeterminado					X			
Sub total		76	55	31	60	63	36	
Total		162			159			

Ar: Árbol, Aa: Arbusto, H: Hierba.

Apéndice 1.3

ÁRBOLES										
FAMILIAS	Especies	Tepuy 1 (1200 -1400 msnm)			Tepuy 2 (1600-1850 msnm)			IVI(%)	DoR(%)	IVI(%)
		D (Ind/ha)	DR(%)	DoR(%)	D (Ind/ha)	DR(%)	DoR(%)			
ALZATEACEAE										
	<i>Alzatea verticillata</i> Ruiz & Pav.	17	2,2	0,8		0,8	0,6	3,1	0,8	1,4
ANACARDIACEAE										
	<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.									
ANNONACEAE										
	<i>Guatteria</i> sp.	13	1,7	0,8				2,5		
	<i>Rollinia</i> sp.	4	0,6	0,4	4	0,8	0,7	1,0		1,5
APOCYNACEAE										
	<i>Aspidosperma laxiflorum</i> Kuhl.	4	0,6	1,2				1,8		
AQUIFOLIACEAE										
	<i>Ilex rimbachii</i> Standl.				4	0,8	0,3			1,1
	<i>Ilex</i> sp.	4	0,6	0,2		0,8	0,9	0,7		1,7
	<i>Ilex yurumanguinis</i> Cuatrec.				17	3,3	2,3			5,6
ARALIACEAE										
	<i>Schefflera</i> sp.	17	2,2	1,4		3,3	1,5	3,6		4,8
ARECACEAE										
	<i>Dictyocaryum lamarkianum</i> (Mart.) H. Wendl.				8	1,6	1,0			2,7
	<i>Iriartea deltoidea</i> Ruiz & Pavón	17	2,2	1,0	8	1,6	1,5	3,3		3,1
	<i>Wettinia maynensis</i> Burret	21	2,8	1,3				4,1		
	<i>Wettinia</i> sp.				21	4,1	3,0			7,1
BURSERACEAE										
	<i>Dacryodes cupularis</i> Cuatrec.	13	1,7	14,7				16,4		
	<i>Dacryodes peruviana</i> (Loesener) J.F. Macbride.	4	0,6	2,6				3,1		
	<i>Dacryodes</i> sp. nov.	4	0,6	0,5				1,1		
CECROPIACEAE										
	<i>Pourouma cf. bicolor</i> Mart.	38	5,1	4,3				9,4		
	<i>Coussapoa</i> sp.	4	0,6	1,0				1,5		
	<i>Pourouma guianensis</i> Aublet	4	0,6	0,9				1,4		
	<i>Cecropia</i> sp.	4	0,6	0,2				0,8		
CHRYSOBALANACEAE										
	<i>Couepia</i> sp.	4	0,6	0,2				0,8		

continúa

ÁRBOLES										
FAMILIAS	Especies	Tepuy 1 (1200 -1400 msnm)			Tepuy 2 (1600-1850 msnm)			IVI(%)	DoR(%)	IVI(%)
		D (Ind/ha)	DR(%)	DoR(%)	D (Ind/ha)	DR(%)	DoR(%)			
CHLORANTHACEAE										
	<i>Hedyosmun</i> sp.				4	0,8	0,3			1,1
CLETHRACEAE										
	<i>Clethra</i> sp.				4	0,8	0,4			1,2
CLUSIACEAE										
	<i>Clusia haughtii</i> Cuatrec.	4	0,6	0,2						
	<i>Clusia latipes</i> Planch. & Triana				4	0,8	4,5			5,4
	<i>Clusia pallida</i> Engl.	4	0,6	0,2						
	<i>Clusia</i> sp.1	8	1,1	0,3	21	4,1	2,7			6,7
	<i>Clusia weberbaueri</i> Engl.				4	0,8	0,3			1,1
	<i>Clusiella</i> cf. <i>elegans</i> Planch & Triana	13	1,7	0,9						
	<i>Tovomita</i> sp.	4	0,6	0,4	4	0,8	0,5			1,3
	<i>Tovomita weddelliana</i> Triana & Planch.	13	1,7	4,2	17	3,3	1,2			4,5
	<i>Vismia</i> sp.				13	2,4	3,4			5,8
	<i>Vismia tomentosa</i> Ruiz & Pav.	4	0,6	0,1						
CUNONIACEAE										
	<i>Weinmannia glabra</i> L.f.	4	0,6	0,6						
	<i>Weinmannia elliptica</i> H. B. K.				13	2,4	1,9			4,3
CYATHEACEAE										
	<i>Cyathea</i> sp.	8	1,1	0,7						
CYRILLACEAE										
	<i>Purdiea nutans</i> Planch.				4	0,8	0,5			1,3
ERYTHROXYLACEAE										
	<i>Erythroxylum</i> sp.				4	0,8	1,0			1,9
EUPHORBIACEAE										
	<i>Alchornea grandiflora</i> Mull Arg.				21	4,1	4,6			8,6
	<i>Mabea nitida</i> Spruce ex Benth.	117	15,7	11,5						
	<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp.	13	1,7	1,6						
	<i>Aparisthimium cordatum</i> (A. Juss.) Baillon	8	1,1	1,6						
	<i>Alchornea pearcei</i> Britton	8	1,1	0,6	17	3,3	2,4			5,6
	<i>Hyeronima duquei</i> Cuatrec.	4	0,6	0,2						
	<i>Croton</i> sp.1				4	0,8	0,5			1,3

continúa

ÁRBOLES										
FAMILIAS	Especies	Tepuy 1 (1200 -1400 msnm)			Tepuy 2 (1600-1850 msnm)			IVI(%)	DoR(%)	IVI(%)
		D (Ind/ha)	DR(%)	DoR(%)	D (Ind/ha)	DR(%)	DoR(%)			
	<i>Hyeronima macrocarpa</i> Muell. Arg.				4	0,8	0,3			1,1
	<i>Croton</i> sp.2				4	0,8	0,3			1,1
FABACEAE										
	<i>Andina</i> sp.				8	1,6	6,1			7,7
	<i>Dusia</i> sp.				4	0,8	0,9			1,7
	Fabaceae				4	0,8	3,3			4,2
	<i>Lonchocarpus</i> cf. <i>seorsus</i> (Poir.) Kunth ex DC.	8	1,1	1,9						
	<i>Lonchocarpus seorsus</i> (Poir.) Kunth ex DC.	4	0,6	0,3						
	<i>Ormosia amazonica</i> Ducke	8	1,1	1,1						
	<i>Ormosia</i> sp.				17	3,3	3,0			6,3
GENTIANACEAE										
	<i>Macroparpea</i> sp.				4	0,8	0,9			1,7
HUMIRIACEAE										
	<i>Humiriastrium diguense</i> (Cuatrec.) Cuatrec	17	2,2	1,2	4	0,8	1,4			2,2
	<i>Humiriastrium mapirens</i> Cuatrec.	4	0,6	0,1	4	0,8	0,6			1,4
INDETERMINADO										
	Indeterminado				13	2,4	1,7			4,2
LAURACEAE										
	<i>Aniba riparia</i> (Nees) Mez	4	0,6	0,2	4	0,8	1,3			2,1
	<i>Beilschmiedia sulcata</i> (Ruiz & Pav.) Kosterm.	4	0,6	0,4						
	<i>Endlicheria sericea</i> Nees	8	1,1	0,7	13	2,4	1,9			4,3
	Lauraceae				8	1,6	1,1			2,7
	<i>Nectandra cissiflora</i> Nees	4	0,6	0,5						
	<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees) Mez	4	0,6	0,2						
	<i>Persea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) Mez	4	0,6	0,2						
	<i>Persea</i> cf. <i>bullata</i> Kopp				8	1,6	2,1			3,7
LINACEAE										
	<i>Roucheria laxiflora</i> H. Winkl.				13	2,4	1,1			3,6
MALPHIGIACEAE										
	<i>Byrsonima</i> sp.				13	2,4	3,2			5,6
MARCGRAVIACEAE										
	<i>Marcgravia</i> sp.	8	1,1	1,5	4	0,8	0,4			1,2

continúa

ÁRBOLES										
FAMILIAS	Especies	Tepuy 1 (1200 - 1400 msnm)				Tepuy 2 (1600 - 1850 msnm)				IVI(%)
		D (Ind/ha)	DR(%)	DoR(%)	IVI(%)	D (Ind/ha)	DR(%)	DoR(%)	IVI(%)	
MELASTOMATACEAE										
	<i>Centronia laurifolia</i> D. Don	4	0,6	0,1	0,7					
	<i>Graffenrieda emarginata</i> (Ruiz & Pav.) Triana	4	0,6	0,2	0,7	13	2,4	1,6		4,0
	<i>Graffenrieda harlingii</i> Wurdack	21	2,8	1,0	3,8					
	<i>Graffenrieda</i> sp.					17	3,3	1,4		4,7
	<i>Meriania</i> cf. <i>hexamera</i> Sprague	13	1,7	0,7	2,4					
	<i>Meriania</i> sp.	4	0,6	0,3	0,9	4	0,8	0,6		1,4
	<i>Miconia punctata</i> (Dest.) D. Don ex DC.	4	0,6	0,2	0,7					
	<i>Miconia</i> sp.1	8	1,1	0,6	1,7	17	3,3	2,0		5,2
MELIACEAE										
	<i>Guarea</i> cf. <i>guidonea</i> (L.) Sleumer	8	1,1	0,7	1,8					
	<i>Guarea</i> sp.	4	0,6	1,5	2,0					
	<i>Ruaea insignis</i> (C.DC.) Pennington	4	0,6	0,1	0,7					
	<i>Thichilia</i> sp.	4	0,6	0,7	1,3					
	<i>Trichilia clausenii</i> C. DC.					4	0,8	3,0		3,8
MORACEAE										
	<i>Brosimum</i> sp.					4	0,8	0,4		1,3
	<i>Clarisia racemosa</i> Ruiz & Pav.	4	0,6	1,5	2,0					
	<i>Ficus</i> sp.	29	3,9	8,2	12,1					
MIMOSACEAE										
	Mimosaceae					4	0,8	1,1		1,9
MYRISTICACEAE										
	<i>Iryanthera juruensis</i> Warb.	4	0,6	0,1	0,7					
	<i>Otoba glycycarpa</i> (Ducke) W.A. Rodrigues & T.S.Jaram.	8	1,1	1,3	2,4					
	<i>Virola peruviana</i> (A. DC.) Warb.	4	0,6	0,2	0,8					
MYRSINACEAE										
	<i>Ardisia guianensis</i> (Aubl.) Mez	4	0,6	0,2	0,7					
	<i>Geissanthus</i> sp.	4	0,6	0,5	1,1					
	<i>Myrsine andina</i> (Mez.) Pipoly	4	0,6	0,4	1,0					
MYRTACEAE										
	<i>Eugenia</i> sp.1	29	3,9	1,7	5,7	13	2,4	4,2		6,6
	<i>Eugenia</i> sp.2	4	0,6	0,3	0,9					

continúa

ÁRBOLES										
FAMILIAS	Especies	Tepuy 1 (1200 - 1400 msnm)				Tepuy 2 (1600 - 1850 msnm)				IVI(%)
		D (Ind/ha)	DR(%)	DoR(%)	IVI(%)	D (Ind/ha)	DR(%)	DoR(%)	IVI(%)	
	<i>Eugenia</i> sp.3	8	1,1	1,9	3,0					
	<i>Myrcia</i> sp.					4	0,8	0,5		1,3
	<i>Myrcianthes discolor</i> (Kunth.) Mc Vaugh.					13	2,4	2,2		4,6
	<i>Myrcianthes</i> sp.	8	1,1	0,4	1,5	4	0,8	0,4		1,2
	Myrtaceae					17	3,3	2,8		6,1
NYCTAGINACEAE										
	<i>Neea</i> sp.2	21	2,8	1,5	4,3					
	<i>Neea ovalifolia</i> Spruce ex J. A. Schmidt	4	0,6	0,4	1,0					
	<i>Neea</i> sp.1					8	1,6	2,8		4,5
PODOCARPACEAE										
	<i>Podocarpus oleifolius</i> D.Don	13	1,7	1,3	3,0					
	<i>Podocarpus tepuiensis</i> Buchholz & Gray, N.					8	1,6	4,6		6,2
ROSACEAE										
	<i>Prunus</i> sp.	8	1,1	0,6	1,7					
	<i>Prunus debilis</i> Kochne	4	0,6	0,5	1,0					
RUBIACEAE										
	<i>Faramea</i> sp.					4	0,8	0,6		1,4
	<i>Pagamea dudleyi</i> Steyerl.	4	0,6	1,0	1,5					
	<i>Stilpnophyllum</i> cf. <i>grandifolium</i> L. Andersson	4	0,6	0,2	0,8					
	<i>Stilpnophyllum oelgaardii</i> L. Andersson	4	0,6	0,2	0,8					
SABIACEAE										
	<i>Meliosma</i> sp.					4	0,8	0,3		1,1
SAPINDACEAE										
	<i>Allophylus</i> sp.	4	0,6	0,8	1,4					
SAPOTACEAE										
	<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	8	1,1	7,2	8,4					
	Sapotaceae					4	0,8	0,4		1,3
SYMPLOCACEAE										
	<i>Symplocos</i> sp.					8	1,6	0,9		2,5
THEACEAE										

continúa

ÁRBOLES									
FAMILIAS	Especies	Tepuy 1 (1200 - 1400 msnm)				Tepuy 2 (1600 - 1850 msnm)			
		D (Ind/ha)	DR(%)	DoR(%)	IVI(%)	D (Ind/ha)	DR(%)	DoR(%)	IVI(%)
	<i>Bonnetia parviflora</i> Spruce ex Benth.					4	0,8	2,1	2,9
	<i>Ternstroemia circumscissilis</i> Kobusky	13	1,7	0,7	2,4	0	0,0	0,0	0,0
Total árboles		742	100	100	200	513	100	100	200

ARBUSTOS									
FAMILIAS	Especies	Tepuy 1				Tepuy 2			
		D (Ind/ha)	DR(%)	DoR(%)	FR(%)	D (Ind/ha)	DR(%)	DoR(%)	FR(%)
ACANTHACEAE									
	<i>Sanchezia skutchii</i> Leonard & L.B. Sm	100	1,0		1,4				
ACTINIDACEAE									
	<i>Saurauia pseudostrigillosa</i> Busc.	100	1,0		1,4				
	<i>Saurauia bullosa</i> Wawra in Mart.	133	1,3		1,4				
ANNONACEAE									
	<i>Crematosperma megalophyllum</i> R.E. Fr.					150	1,0		1,2
AQUIFOLIACEAE									
	<i>Ilex gabrielleana</i> Loizeau & Spichiger					150	1,0		1,2
ARECACEAE									
	<i>Wettinia</i> sp.					200	1,3		2,4
ARALIACEAE									
	<i>Dendropanax</i> sp.	267	2,6		1,4				
	<i>Weinmannia elliptica</i> H. B. K.	133	1,3		1,4				
	<i>Schefflera</i> sp.	67	0,7		1,4				
ASTERACEAE									
	<i>Lepidaploa canescens</i> (Kunth) H. Rob.	167	1,7		1,4				
BLECHNACEAE									
	<i>Blechnum</i> sp.					250	1,6		1,2
CAMPANULACEAE									
	<i>Sanchezia skutchii</i> Leonard & L.B. Sm	67	0,7		1,4				
	<i>Centropogon</i> sp.					150	1,0		1,2
CAPRIFOLIACEAE									
	<i>Viburnum</i> sp.	100	1,0		1,4				

continúa

ARBUSTOS							
FAMILIAS	Especies	Tepuy 1			Tepuy 2		
		D (Ind/ha)	DR(%)	FR(%)	D (Ind/ha)	DR(%)	FR(%)
CHLORANTHACEAE							
	<i>Hedyosmum</i> cf. <i>sprucei</i> Solms				150	1,0	1,2
CLETHRACEAE							
	<i>Clethra fimbriata</i> Kunth				150	1,0	1,2
CLUSIACEAE							
	<i>Clusia flavida</i> (Benth) Pipoly	167	1,7	1,4			
	<i>Clusia weberbaueri</i> Engl.				250	1,6	2,4
	<i>Clusia alata</i> Planch. & Triana				400	2,6	2,4
	<i>Clusia</i> cf. <i>duroides</i> Engl.				200	1,3	1,2
	<i>Garcinia</i> sp.				200	1,3	1,2
	<i>Vismia tomentosa</i> Ruiz & Pav.				350	2,3	1,2
	<i>Clusia</i> sp.1				150	1,0	1,2
	<i>Clusia</i> sp.2				200	1,3	1,2
CUNONIACEAE							
	<i>Weinmannia glabra</i> L.f.				400	2,6	1,2
	<i>Weinmannia elliptica</i> H. B. K.				150	1,0	1,2
CYCLANTACEAE							
		133	1,3	1,4	400	2,6	2,4
ERICACEAE							
	<i>Asplundia</i> sp.						
	<i>Macleania</i> sp.2				400	2,6	2,4
	<i>Cavendishia bracteata</i> (Ruiz & Pav. ex J. St. - Hil.) Hoerold				450	2,9	2,4
	<i>Cavendishia</i> sp.1				150	1,0	1,2
	<i>Macleania</i> sp.1				100	0,7	1,2
	<i>Disterigma alaternoides</i> (Kunth in H. B. K.) Nied.				300	2,0	1,2
	<i>Cavendishia</i> sp.2				250	1,6	1,2
EUPHORBACEAE							
	<i>Alchornea pearcei</i> Britton				250	1,6	1,2
	<i>Croton</i> sp.1	33	0,3	1,4	150	1,0	1,2
	<i>Hyeronima duquei</i> Cuatrec.	100	1,0	1,4			
	<i>Hyeronima</i> cf. <i>oblonga</i> (Tul.) Müll. Arg.	100	1,0	1,4			

continúa

ARBUSTOS							
FAMILIAS	Species	Tepuy 1			Tepuy 2		
		D (Ind/ha)	DR(%)	FR(%)	D (Ind/ha)	DR(%)	FR(%)
GENTIANACEAE							
	<i>Macroparapea harlingii</i> J. S. Pringle				300	2,0	1,2
GESNERIACEAE							
	<i>Besleria</i> sp.1	100	1,0	1,4			
LAURACEAE							
	<i>Nectandra cissiflora</i> Nees	100	1,0	1,4			
	<i>Aniba formosa</i> A.C.Sm.	100	1,0	1,4			
	<i>Persea ueberbaueri</i> Mez.				300	2,0	2,4
	<i>Beilschmiedia</i> sp.				100	0,7	1,2
	<i>Endlicheria sericea</i> Nees				150	1,0	1,2
	<i>Beilschmiedia sulcata</i> (Ruiz & Pav.) Kosterm.				150	1,0	1,2
	<i>Cinnamomum</i> sp.				150	1,0	1,2
MELASTOMATACEAE							
	<i>Blakea</i> cf. <i>portentosa</i> Wurdack	100	1,0	1,4			
	<i>Centronia laurifolia</i> D. Don	133	1,3	1,4			
	<i>Graffenrieda emarginata</i> (Ruiz & Pav.) Triana				450	2,9	2,4
	<i>Graffenrieda harlingii</i> Wurdack				200	1,3	1,2
	<i>Meriania furvanthera</i> Wurdack				150	1,0	1,2
	<i>Meriania tomentosa</i> (Cogn.) Wurdack				500	3,3	1,2
	<i>Miconia capitellata</i> Cogn.	233	2,3	1,4			
	<i>Miconia punctata</i> (Desr.) D. Don ex DC.	733	7,3	2,9	450	2,9	2,4
	<i>Miconia quadripora</i> Wurdack				400	2,6	2,4
	<i>Miconia reburrosa</i> Wurdack				150	1,0	1,2
	<i>Miconia</i> sp.1	700	7,0	5,7			
	<i>Miconia</i> sp.2	300	3,0	1,4	100	0,7	1,2
	<i>Miconia</i> sp.3	333	3,3	1,4	150	1,0	1,2
	<i>Miconia</i> sp.4				150	1,0	1,2
	<i>Miconia trinervia</i> (Sw.) D. Don ex Loudon	100	1,0	1,4			
	<i>Salpinga maranonensis</i> Wurdack	167	1,7	1,4			
	<i>Tibouchina lepidota</i> (Bonpl.) Baill.				400	2,6	3,6
	<i>Tibouchina</i> sp.	167	1,7	1,4			

continúa

ARBUSTOS							
FAMILIAS	Especies	Tepuy 1			Tepuy 2		
		D (Ind/ha)	DR(%)	FR(%)	D (Ind/ha)	DR(%)	FR(%)
	<i>Tococa</i> sp.	367	3,6	4,3			
	<i>Topobaea</i> sp.	100	1,0	1,4			
	<i>Topobaea</i> cf. <i>pittieri</i> Cong.	100	1,0	1,4			
MELIACEAE							
	<i>Trichilia pleana</i> (A. Juss.) C. DC.	67	0,7	1,4			
	<i>Trichilia</i> sp.1				300	2,0	1,2
	<i>Trichilia</i> sp.2	100	1,0	1,4			
MYRSINACEAE							
	<i>Myrsine andina</i> (Mez.) Pipoly	300	3,0	1,4			
	<i>Stylogyne</i> sp.	133	1,3	1,4	100	0,7	1,2
	<i>Myrsine</i> sp.				150	1,0	1,2
	<i>Cybianthus marginatus</i> (Benth.) Pipoly				500	3,3	1,2
	<i>Geissanthus</i> sp.				100	0,7	1,2
MYRTACEAE							
	<i>Eugenia biflora</i> (L.) DC.				100	0,7	1,2
NYCTAGINACEAE							
	<i>Neea</i> sp.	167	1,7	1,4			
POACEAE							
	<i>Olyra latifolia</i> L.				300	2,0	2,4
PODOCARPACEAE							
	<i>Podocarpus</i> sp.				350	2,3	1,2
ROSACEAE							
	<i>Prunus</i> sp.				150	1,0	1,2
PIPERACEAE							
	<i>Piper</i> sp.	100	1,0	1,4			
	<i>Piper</i> cf. <i>umbellatum</i> L.	267	2,6	1,4			
RUBIACEAE							
	<i>Amphidasya colombiana</i> (Standl.) Steyerf.	267	2,6	2,9			
	<i>Cinchona</i> sp.1	167	1,7	1,4			
	<i>Cinchona</i> sp.2				200	1,3	3,6
	<i>Elaeagia</i> sp.	67	0,7	1,4	300	2,0	2,4
	<i>Favamea caerulea</i> K. Schum & K. Krause				150	1,0	1,2

continúa

ARBUSTOS						
FAMILIAS	Especies	Tepuy 1			Tepuy 2	
		D (Ind/ha)	DR(%)	FR(%)	D (Ind/ha)	FR(%)
	<i>Famea quinqueflora</i> Poepp. & Endl.	200	2,0	2,9		
	<i>Famea uniflora</i> Dwyer & M.V. Hadyen	433	4,3	2,9		
	<i>Ferdinandusa guianae</i> Spruce ex K. Schum				350	2,3
	<i>Notopleura vargasiana</i> C.M. Taylor	67	0,7	1,4		
	<i>Pagamea dudleyi</i> Steyerf.	167	1,7	1,4	200	1,3
	<i>Palicourea calycina</i> Benth.	133	1,3	1,4		
	<i>Palicourea</i> cf. <i>garciae</i> Standl.	100	1,0	1,4		
	<i>Palicourea demissa</i> Standl.				350	2,3
	<i>Palicourea guianensis</i> Aubl.				350	2,3
	<i>Palicourea luteonivea</i> C.M. Taylor	267	2,6	2,9		
	<i>Palicourea</i> sp.	200	2,0	2,9		
	<i>Palicourea stipularis</i> Benth.				200	1,3
	<i>Psychotria allenii</i> Standl				550	3,6
	<i>Psychotria aubletiana</i> Steyerf.	267	2,6	1,4		
	<i>Psychotria caerulea</i> Ruiz & Pav.	67	0,7	1,4		
	<i>Psychotria deflexa</i> DC.	100	1,0	1,4		
	<i>Psychotria oinobrophylla</i> (Standl.) C.M. Taylor	167	1,7	2,9		
	<i>Psychotria poeppigiana</i> Muell. Arg.	367	3,6	2,9		
	<i>Stilpnophyllum oelgaardii</i> L. Andersson				100	0,7
SABIACEAE						1,2
	<i>Citronella silvatica</i> Cuatr.	33	0,3	1,4		
SIMAROUBACEAE						
	<i>Picramnia</i> sp.				100	0,7
THEACEAE						1,2
	<i>Ternstroemia circumscissilis</i> Kobusky				200	1,3
VERBENACEAE						1,2
	<i>Aegiphila</i> sp.	100	1,0	1,4		
WINTERIDACEAE						
	<i>Drymis</i> sp.	267	2,6	1,4		
Total arbustos		10067	100	100	15300	100

HIERBAS							
FAMILIAS	Species	Tepuy 1			Tepuy 2		
		D (Ind/ha)	DR(%)	FR(%)	D (Ind/ha)	DR(%)	FR(%)
ARACEAE							
	<i>Anthurium aulestii</i> Croat	4167	3,7	5,0	3846	3,5	4,2
	<i>Anthurium grubbii</i> Croat	1667	1,5	2,5	1538	1,4	2,1
	<i>Anthurium mindense</i> Sodiro	1667	1,5	2,5	1538	1,4	2,1
	<i>Anthurium ovatifolium</i> Engl.	2500	2,2	2,5			
	<i>Anthurium oxycellum</i> Schott.	5833	5,2	5,0	10000	9,0	4,2
	<i>Anthurium scandens</i> (Aubl.) Engl.	5000	4,4	5,0	4615	4,2	4,2
	<i>Anthurium</i> sp.	833	0,7	2,5	769	0,7	2,1
	<i>Rhodospatha latifolia</i> Poeppig	833	0,7	2,5			
	<i>Rhodospatha latifolia</i> Poeppig				6154	5,6	6,3
ASTROMERIACEAE							
BROMELIACEAE	<i>Bomarea pardina</i> Herb.				1538	1,4	2,1
	<i>Chevaliera veitchii</i> (Baker) E. Morren	4167	3,7	5	2308	2,1	2,1
	<i>Guzmania garciaensis</i> Raub.	7500	6,7	5	6923	6,3	4,2
	<i>Guzmania gracilior</i> (André) Mez.				1538	1,4	2,1
	<i>Guzmania marantoides</i> (Rusby) H. Luther	1667	1,5	2,5			
	<i>Guzmania</i> sp.2	1667	1,5	2,5			
	<i>Guzmania</i> sp.1	11667	10,4	7,5	6154	5,6	4,2
	<i>Tillandsia asplundii</i> L.B. Smith	2500	2,2	2,5			
COSTACEAE							
	<i>Costus scaber</i> Ruiz & Pav.	2500	2,2	2,5	2308	2,1	2,1
DRYOPTERIDACEAE							
	<i>Diplazium</i> sp.	5000	4,4	2,5	10000	9,0	6,3
	<i>Elaphoglossum ciliatum</i> (C.Persl) T. Moore	4167	3,7	2,5	1538	1,4	2,1
	<i>Elaphoglossum</i> sp.1	2500	2,2	2,5	2308	2,1	2,1
	<i>Elaphoglossum</i> sp.2	1667	1,5	2,5	1538	1,4	2,1
ERIOCAULACEAE							
	<i>Paepalanthus ensifolius</i> (Kunth) Kunth				1538	1,4	2,1
GESNERIACEAE							
	<i>Allopectus</i> sp.	1667	1,5	2,5	3846	3,5	4,2
	<i>Allopectus panamensis</i> C. V. Morton				2308	2,1	2,1

continúa

HIERBAS							
FAMILIAS	Especies	Tepuy 1			Tepuy 2		
		D (Ind/ha)	DR(%)	FR(%)	D (Ind/ha)	DR(%)	FR(%)
GRAMMITIDACEAE							
	<i>Grammitis</i> sp.	3333	3,0	2,5			
HELICONIACEAE							
	<i>Heliconia</i> sp.1	7500	6,7	2,5			
	<i>Heliconia</i> sp.2	2500	2,2	2,5			
MELASTOMATACEAE							
	<i>Clidemia</i> sp.	4167	3,7	5,0	3846	3,5	4,2
	<i>Maïeta</i> sp.	1667	1,5	1,5	1538	1,4	2,1
	<i>Miconia punctata</i> (Desr.) D. Don ex DC.				2308	2,1	2,1
	<i>Tococa</i> sp.	10833	9,6	5,0	4615	4,2	4,2
ORCHIDACEAE							
	<i>Elleanthus</i> sp.	1667	1,5	2,5	1538	1,4	2,1
	<i>Epidendron</i> sp.				1538	1,4	2,1
	<i>Pleurophallis</i> sp.				1538	1,4	2,1
PIPERACEAE							
	<i>Peperomia alata</i> Ruiz & Pav.	3333	3,0	2,5	3077	2,8	2,1
	<i>Peperomia</i> cf. <i>acuminata</i> Ruiz & Pav.				1538	1,4	2,1
	<i>Peperomia duidana</i> Trel.	3333	3,0	2,5			
	<i>Peperomia duidana</i> Trel.				3077	2,8	2,1
	<i>Peperomia</i> sp.	2500	2,2	2,5	2308	2,1	2,1
	<i>Piper</i> sp.	2500	2,2	2,5	2308	2,1	2,1
POACEAE							
	<i>Neurolepis elata</i> (Kunth) Pilg.				3846	3,5	2,1
POLYPODIACEAE							
	<i>Grammitis</i> sp.				1538	1,4	2,1
	<i>Polypodium</i> sp.1				2308	2,1	2,1
	<i>Polypodium</i> sp.2				1538	1,4	2,1
		112500	100	100	110769	100	100

D(Ind/ha): Densidad absoluta, **DR**(%): Densidad relativa, **DoR**(%): Dominancia relativa, **IVI**(%): Índice valor de importancia, **FR**(%): Frecuencia relativa